



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Μουζάκι 22/07/2016  
Αρ. Μελέτης 16/2016

**Ταχ.Δ/νση:** Καραϊσκάκη 1  
**Ταχ.Κώδικας:** 43060 ΜΟΥΖΑΚΙ  
**Τηλέφωνο:** 24453 50121  
**Fax:** 24453 50120

**«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»**

## **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

Ταξ.	Α/Α Τιμολ	Περιγραφή	Α.Τ.	Μον.	Άρθρο Αναθεωρ	Ποσότητα	Προμέτρηση
<b>Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ &amp; ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΠΟΙΑ</b>							
1	ΟΔΟ Α-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1	μ3	ΟΔΟ 1110	113,35	(595m2 X 0,15m) + (110m X 0,7m X 0,3m) + 4 X (0,5m X 0,5m X 1m)
2	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2	μ3	ΟΙΚ 2227	2,25	0,3m X (10m X 1,5m / 2)
3	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	3	μ3	ΟΔΟ 1530	23,10	(110m X 0,7m X 0,3m)
4	ΟΔΟ Β-29.2.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	4	μ3	ΟΔΟ 2531	20,63	(185m2 X 0,1m) + 4 X (0,5m X 0,5m X 1m) + (0,15m X (10m X 1,5m / 2)
5	ΟΔΟ Ε-8.2.1 ΣΧ.	Πληροφοριακή εγχάρακτη πινακίδα	5	τεμ	ΟΙΚ 6541	1,00	
<b>Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ &amp; ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							
1	ΟΙΚ 22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	6	kg	ΟΙΚ 6102	500,00	
2	ΟΙΚ 62.21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	7	kg	ΟΙΚ 6221	73,60	2,3m X 32kg/m
3	ΟΙΚ 73.97 ΣΧ.01	Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 40mm	8	μ2	ΟΙΚ 7397	59,00	(3m X 7m) + (3m X 7m) + (2,5m X 6,8m)
4	ΟΙΚ 73.97 ΣΧ.02	Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 60mm	9	μ2	ΟΙΚ 7397	125,44	9,8m X 12,8m
5	ΟΙΚ 75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	10	μμ	ΟΙΚ 7541	20,00	4 X 5μμ
<b>Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ &amp; ΟΜΑΔΑ : ΠΡΑΣΙΝΟ</b>							
1	ΠΡΣ Β-2 ΣΧ.	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	11	m	ΟΙΚ 5104	19,90	10,9m + 3m + 6m
2	ΠΡΣ Β-3	Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κυγκλιδώματα	12	kg	ΟΙΚ 6402	1.943,00	(13,7m + 5m + 27,3m + 21m) X 29kg/m
3	ΠΡΣ Β-3 ΣΧ.01	Ποδηλατοστάσιο 5 θέσεων	13	τεμ	ΟΙΚ 6402	1,00	
4	ΠΡΣ Β-3 ΣΧ.02	Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων	14	τεμ	ΟΙΚ 6402	1,00	
5	ΠΡΣ Β-3 ΣΧ.03	Βρύση κοινού	15	τεμ	ΟΙΚ 6402	1,00	
6	ΠΡΣ Β9.1 ΣΧ.	Ξύλινες Πέργολες Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος με στέγη	16	μ2	ΟΙΚ 5104	10,00	2,5m X 4m
7	ΠΡΣ Β10.4	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	17	τεμ	ΟΙΚ 5104	8,00	
8	ΠΡΣ Β11.9	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	18	τεμ	ΟΙΚ 5104	4,00	
9	ΠΡΣ Β12.3 ΣΧ.01	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Μονάδα ελατήριο Πεταλούδα	19	τεμ	ΟΙΚ 5104	1,00	
10	ΠΡΣ Β12.3 ΣΧ.02	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Μονάδα ελατήριο Δράκος	20	τεμ	ΟΙΚ 5104	1,00	
11	ΠΡΣ Β12.11 ΣΧ.01	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	21	τεμ	ΟΙΚ 5104	1,00	
12	ΠΡΣ Β12.11 ΣΧ.02	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (με καθίσματα νηπίων ασφαλείας)	22	τεμ	ΟΙΚ 5104	1,00	
13	ΠΡΣ Β12.12 ΣΧ.	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων	23	τεμ	ΟΙΚ 5104	1,00	

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	ΑΤΗΕ 9323.04 ΣΧ.	Σιδηροϊστός φωτισμού με Προβολέα LED 100W	24	τεμ	ΗΛΜ 101	4,00	
2	ΗΛΜ 60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	25	τεμ	ΟΔΟ 2548	2,00	
3	ΗΛΜ 62.10.41.02	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) ονομαστικής τάσης 600/1000V με μόνωση μανδύα από PVC Διατομής 3 Χ 2,5mm <sup>2</sup>	26	m	ΗΛΜ 102	106,00	68m + 32m + (4 Χ 1,5m)
4	ΥΔΡ 12.36.01.01	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής $\geq 450$ N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm	27	m	ΥΔΡ 6711.1	104,00	68m + 32m + (4 Χ 1m)

ΜΟΥΖΑΚΙ, 22/7/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.