



### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα αποτελεί ανασύνταξη της αρ. 06/19 μελέτης, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω μείωσης του αρχικού φυσικού αντικείμενου του έργου, καθώς η βελτίωση της οδού από τον κεντρικό οικισμό της Οξυάς προς την θέση «Αγία Βαρβάρα» που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, θα υλοποιηθεί με άλλο έργο.

Συγκεκριμένα, η βελτίωση της οδού από τον κεντρικό οικισμό της Οξυάς προς την θέση «Αγία Βαρβάρα», θα υλοποιηθεί με το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οδού Τ.Κ Οξυάς», το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με την αρ. πρωτ. 41911/31-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του.

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών στους ορεινούς οικισμούς της Δ.Ε Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Αμυγδαλής, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Πορτής, Οξυάς, Πευκοφύτου, Ανθοχωρίου, Βατσουινιάς και Κρυοπηγής.

Οι παρεμβάσεις ανά οικισμό περιγράφονται παρακάτω.

#### **Τ. Κ. Αμυγδαλής**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης του νεκροταφείου του οικισμού. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί κλίμακα πλάτους 2,00μ. στη νότια είσοδο του οστεοφυλακίου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα και κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες διαμέτρου 1" και 1 ½". Επίσης θα τοποθετηθούν ράφια τύπου dexion στο οστεοφυλάκιο.

#### **Τ.Κ. Δρακότρυπας**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών οδοποιίας, ήτοι κατασκευή κιγκλιδώματος μήκους 16,00μ. στη θέση «Μπάλλας» καθώς και εργασίες ασφαλτοστρώσεων (383,00τ.μ.) στη θέση «από Μπούρμπο προς Σχολείο».

#### **Τ.Κ. Ελληνοκάστρου**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών σε υφιστάμενους δρόμους. Συγκεκριμένα στις θέσεις «Βρύση Ι. Προδρόμου», «Κουτουζέικα», «Γιαννουλείικα» και «Λάκκα» θα γίνουν εργασίες οδοποιίας, ήτοι διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα, κατασκευή κιγκλιδωμάτων μήκους 9,00μ. και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας.

#### **Τ.Κ. Πορτής**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες οδοποιίας, ήτοι τσιμεντόστρωση στη θέση «προς το ρέμα Παπαχατζή» με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα μήκους 20,00μ., πλάτους 4,00μ. και πάχους 17εκ. καθώς και κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Γαλάτου» μήκους 11,45μ., ελεύθερου ύψους 2,00μ..

#### **Τ.Κ. Οξυάς**

- στις θέσεις «Πάττας» και «Σωτηρίου» θα γίνουν εργασίες τσιμεντοστρώσεων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα συνολικού μήκους 65,50μ., πλάτους 3,30μ. και πάχους 17εκ.

- στη θέση «Άγιος Δημήτριος» θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μήκους 7,00μ. ύψους 1,00μ. καθώς και φρεάτιο και σωληνωτός οχετός
- στη θέση «Δημοτικό Σχολείο» θα κατασκευαστούν δύο τοίχοι αντιστήριξης συνολικού μήκους 17,40μ. από αργολιθοδομή μιας ορατής όψεως με την ανάλογη διαμόρφωση. Ο πρώτος τοίχος αντιστήριξης μήκους 8,40μ. έχει ελεύθερο ύψος 4,00μ., ενώ ο δεύτερος έχει κυμαινόμενο ελεύθερο ύψος από 1,00μ.-4,00μ.. Επίσης παράλληλα στον δεύτερο τοίχο θα κατασκευαστεί κλίμακα πλάτους 1,00μ. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα.

#### **Τ.Κ. Πευκοφύτου**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών οδοποιίας εντός του οικισμού και συγκεκριμένα στις θέσεις «Δρόμος προς Παναγία», «Κάτω οικισμός - οικ. Καπετάνου» και «Μάρκος Ζάχος» όπου θα γίνουν εργασίες τσιμεντοστρώσεων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα σε τμήματα των οδών, συνολικού μήκους 69,00μ. μέσου πλάτους 3,30μ. και πάχους 17εκ..

#### **Τ.Κ. Ανθοχωρίου**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών στο νεκροταφείο Ανθοχωρίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μήκους 5,50μ. κυμαινόμενου ελεύθερου ύψους από 0,50μ.-1,60μ. καθώς και αντικατάσταση τοιχοποιίας από τσιμεντοπλίνθους.

#### **Τ.Κ. Βατσουνιάς**

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες οδοποιίας στη θέση «Πέππας Σωτήριος», ήτοι κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης συνολικού μήκους 19,00μ. από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ενός φρεατίου. Ο πρώτος τοίχος αντιστήριξης μήκους 12,00μ. έχει κυμαινόμενο ελεύθερο ύψος από 2,00μ.-2,80μ., ενώ ο δεύτερος έχει κυμαινόμενο ελεύθερο ύψος από 1,50μ.-2,00μ..

#### **Τ.Κ. Κρυοπηγής**

Προβλέπεται επέκταση του χώρου του οστεοφυλακίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για την κατασκευή του έργου θα δοθούν επί τόπου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.121,75 ΕΥΡΩ και η πίστωση για την εκτέλεση του έργου προέρχεται από ΣΑΤΑ παλαιότερων ετών και από τακτικά έσοδα.

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής:

Εργασίες: .....64.614,31 ΕΥΡΩ  
Φ. Π. Α: .....15.507,44 ΕΥΡΩ.

ΜΟΥΖΑΚΙ 25 / 7 /2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΙΛΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.