

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

A. M. 07/19
CPV : 45214100-1
κατασκευαστικές εργασίες για
παιδικούς σταθμούς

**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.1 Τεχνική Έκθεση

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» και αφορά την βελτίωση του κτιρίου του παιδικού σταθμού Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ασφάλειας και λειτουργικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση αναβάθμιση του κτιρίου του παιδικού σταθμού για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

Γενικά στοιχεία του χώρου του παιδικού σταθμού Μουζακίου..

Ο παιδικός σταθμός Μουζακίου βρίσκεται στο Ο.Τ. 58 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Μουζακίου, της Δ.Ε Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, Δήμου Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας και έχει συνολική έκταση 2.840,00τ.μ. Το δε κτίριο έχει εμβαδό 435,91τμ.

Το κτίριο του παιδικού σταθμού ιδιοκτησία του Δήμου Μουζακίου, είναι ισόγειο, σε σχήμα Γ με μικρό υπόγειο (λεβητοστάσιο) και ικανό σε μέγεθος αύλειο χώρο, η πρόσβαση από τον αύλειο χώρο στο κτίριο γίνεται με σκαλοπάτια.

Η υφιστάμενη εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου δεν παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, καθώς το μέγεθος του κτιρίου είναι αρκετό για την εξυπηρέτηση των παιδιών με αρκετούς βοηθητικούς χώρους. (κουζίνα, wc, αποθήκες κτλ).

Για την ανέγερσή του κτιρίου έχει εκδοθεί η αριθ. 832/1984 άδεια οικοδομής της Δ/σης Πολεοδομίας Πολ/κων Εφαρμογών και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Καρδίτσας.

1.2 Προτεινόμενες παρεμβάσεις

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν στον παιδικό σταθμό Μουζακίου είναι:

- Αντικατάσταση των υλοπινάκων των εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων και θυρών) με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
- Αντικατάσταση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων βεράντας με νέα απλού σχεδίου προκειμένου το κενό μεταξύ των ράβδων να είναι μικρότερο των 12 εκ.
- Κατασκευή ράμπας εισόδου για πρόσβαση ΑΜΕΑ.
- Χρωματισμός των εσωτερικών χώρων και θυρών με χαρούμενα χρώματα για ευχάριστο περιβάλλον .
- Χρωματισμός των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Εργασιών :	26.609,95
Φ.Π.Α. (24%) :	6.387,10
Γενικό Σύνολο :	33.000,00

Μουζάκι, 09-04-2019
Η Συντάξασα

Ουρανία Πάτρα
Πολιτικός Μηχανικός

